

# SMS-Get2 商務簡訊 API 說明

## 一、傳送簡訊

HTTP API 存取可使用 GET 及 POST 方式皆可

單次送大量收件人名單請用 POST 的方式，收件人上限 250 人，GET 有長度限制  
台灣所有手機門號皆可送達

訊息內容請以 UTF-8 編碼，傳送須先經過 URL ENCODE

Web Method			
URL	https://sms-get.com2/api_send.php? username={簡訊平台帳號}& password={簡訊平台帳號}& method={傳送方式}& sms_msg={簡訊內容}& phone={收件人名單}& send_date={預約發送日期}& hour={預約發送時間(時)}& min={預約發送時間(分)}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	username	20	簡訊平台帳號
string	password	20	簡訊平台密碼
int	method	1	傳送方式 只允許以下兩個數值 "1" =>立即發送 "2" =>預約發送
string	sms_msg	Text 字串	訊息內容， 台灣門號每則扣一點 中國大陸門號每則扣四點 其餘地區門號每則扣二點 純英文 160 個字內算一則 超過 160 字,每 153 字算一則 中英文 70 個字內算一則 超過 70 字,每 67 算一則 訊息內容須先經過 URL ENCODE 編碼
string	phone	250 筆	單一發送: 09xx123xxx 多人名單: 09XX123XXX, 09xx123xxx (多人發送以逗號隔開，最多為 250 人)

string	send_date	10	預約發送日期 格式請統一為“YYYY/MM/DD”
string	hour	2	預約發送時間(時) 00~23
string	min	2	預約發送時間(分) 00~59
輸出 (json 資料型態)			
string	stats	True/False	發送成功或失敗
String	error_code	3	訊息代碼 000 成功 001 參數錯誤 002 預約時間參數錯誤 003 預約時間過期 004 訊息長度過長 005 帳號密碼錯誤 006 IP 無法存取 007 收件者人數為 0 008 收件人超過 250 人 009 點數不足
String	error_msg	20	成功: 訊息 ID 使用點數 剩餘點數 錯誤: 錯誤說明

## 二、接收回傳狀態

請先至 API 設定頁面設定 Callback URL

如果您是透過 API 發送的訊息，且有設定正常的網址

我們將會在簡訊發出後 24 小時傳送 Callback 資訊到您設定的網址

我們將以 **POST** 方式傳送，您接收的 URL 僅需要回應"ok"字串即可

Web Method			
URL	http://yourcallbackurl/receive.php?sms_id={訊息 ID}&content={收件明細}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	sms_id	20	API 傳送時得到的訊息 ID

string	content	Text 字串	每筆收件人將得到格式如下： 電話號碼 簡訊辨識 ID 電信商回報時間 回報狀態 0912xxxxxx 59c4e123 2013-01-01 21:08:07 DELIVRD 若單筆訊息有多收件人，將以逗點分隔
--------	---------	---------	---

### 三、傳送雙向簡訊

HTTP API 雙向簡訊發送可使用 GET 或 POST 方式皆可

單次送大量收件人名單請用 POST 的方式，收件人上限 250 人，GET 有長度限制請注意

雙向簡訊僅台灣手機門號可送達

訊息內容請以 UTF-8 編碼，傳送須先經過 URL ENCODE

Web Method			
URL	https://sms-get2.com/ api_send_twoway.php? username={簡訊平台帳號}& password={簡訊平台帳號}& method={傳送方式}& sms_msg={簡訊內容}& phone={收件人名單}& send_date={預約發送日期}& hour={預約發送時間(時)}& min={預約發送時間(分)}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	username	20	簡訊平台帳號
string	password	20	簡訊平台密碼
int	method	1	傳送方式 只允許以下兩個數值 "1" =>立即發送 "2" =>預約發送
string	sms_msg	Text 字串	訊息內容， 每則扣一點 純英文 160 個字內算一則 超過 160 字,每 153 字算一則 中英文 70 個字內算一則 超過 70 字,每 67 算一則 訊息內容須先經過 URL ENCODE 編碼
string	phone	250 筆	單一發送: 09xx123xxx 多人名單: 09XX123XXX, 09xx123xxx (多人發送以逗號隔開，最多為 250 人)
string	send_date	10	預約發送日期 格式請統一為 "YYYY/MM/DD"
string	hour	2	預約發送時間(時) 00~23

string	min	2	預約發送時間(分) 00~59
輸出 (json 資料型態)			
string	stats	True/False	發送成功或失敗
String	error_code	3	訊息代碼 000 成功 001 參數錯誤 002 預約時間參數錯誤 003 預約時間過期 004 訊息長度過長 005 帳號密碼錯誤 006 IP 無法存取 007 收件者人數為 0 008 收件人超過 250 人 009 點數不足 010 尚未申請雙向功能
String	error_msg	20	成功: 訊息 ID 使用點數 剩餘點數 錯誤: 錯誤說明

#### 四、雙向簡訊 Callback

請先至 API 設定頁面設定雙向 Callback URL

如果您是透過 API 發送的訊息，且有設定正常的網址

我們將會在簡訊發出後 24 小時傳送 Callback 資訊到您設定的網址

我們將以 **POST** 方式傳送，您接收的 URL 僅需要回應"ok"字串即可

Web Method			
URL	http://yourcallbackurl/receive.php?content={回覆明細}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	content	Text 字串	每筆回覆明細格式如下: 電話號碼 簡訊辨識 ID 電信商回報時間 回覆內容  0912xxxxxx 59c4e123 2013-01-01 21:08:07  03%E9%9B%99%E5%90%91%E7%B0%A1%E8 %A8%8A%E5%9B%9E%E5%82%B3

\* 回覆內容為 UTF-8 格式，且經過 URL ENCODE

\* 簡訊接收者回傳時，請務必加上您的雙向簡訊代碼 **03**，您才能正確接收簡訊。

\* 若回傳時未加上雙向簡訊代碼，或簡訊代碼錯誤者，您將無法接收回傳簡訊

\* 回傳範例【**03** 雙向簡訊回傳】